

HOTEL RH SILENE

INFORME HUELLA DE CARBONO

2024



RH | HOTEL SILENE & SPA****

RH
HOTELES

ÍNDICE

- 1 DESCRIPCIÓN DEL HOTEL
- 2 ALCANCE DEL INFORME
- 3 CALCULADORA HUELLA DE CARBONO
- 4 EVOLUCIÓN
- 5 ACCIONES DIRIGIDAS

1

Descripción del HOTEL RH SILENE

El **Hotel RH Silene Hotel&Spa**, está a 2 minutos a pie de la excelente y amplia Playa del Pinar de Castellón de la Plana y frente al campo de golf Costa Azahar. Las tiendas, los restaurantes y bares del barrio marinero de Castellón de la Plana están a sólo 10 minutos a pie, a 4.5 km del centro de Castellón de la Plana y a 7 km de Benicásim.

Habitaciones: Equipadas con 2 camas de 1.35 de gran confort, smart TV de 50", secador, minibar, caja fuerte, aire acondicionado y calefacción, hervidor o cafetera en función de la habitación reservada

Instalaciones: Bar Lobby y Pool Bar, 2 piscinas exteriores con hamacas sumergidas y zona de relajación, 2 terraza-solárium, restaurante buffet, salas de reuniones, wi-fi gratuito, Spa con piscina climatizada, sauna, baño turco.

El hotel ofrece servicio de alquiler de hamacas en la playa, bicicletas, coches y parking.

El **Hotel RH Silene Hotel&Spa** pertenece al grupo hotelero, Hoteles RH, con código NACE 155.1.0" hostelería servicios de alojamiento" presente en Castellón de la Plana desde el año 2023.



2

Alcance del Informe **HUELLA DE CARBONO**

El objetivo es determinar, valorar y comunicar la contribución al cambio climático, así como la identificación de opciones para la reducción de emisiones y costes.

Los responsables del Informe declaran que este se ha preparado según la metodología definida en la norma ***GHG Protocol Huella de Carbono en Organizaciones***.

El tipo de Huella de Carbono que se va a calcular es de **ORGANIZACIÓN**.

Se ha definido el alcance del cálculo dentro de la organización:

- **Alcance 1:** Emisiones de GEI de fuentes directas (quema de combustibles, emisiones gases refrigerantes...).
- **Alcance 2:** Emisiones GEI de fuentes indirectas derivadas de la generación de electricidad adquirida.

El límite de la organización: Alcanza a la totalidad de la organización exceptuando emisiones de GEI de fuentes indirectas de alcance 3.


El presente informe presenta los datos del año natural 2024 que a su vez es el año base.

El Informe se ha elaborado por parte del responsable del Sistema y del director del establecimiento que son los responsables del informe y la calculadora.

El informe es público, quedando una copia en la recepción, en la web y a demanda de cualquier parte interesada.

CALCULADORA

Huella de Carbono



3

3.1. METODOLOGIA

Se ha tomado como referencia la metodología de GHG Protocol, la cual queda explicada en la instrucción técnica I-23 Huella de Carbono. Para ello se ha definido por parte del grupo una calculadora en Excel para facilitar el cálculo final.

Esta metodología se resume en los siguientes pasos:

Paso 1. Identificación de Fuentes y Sumideros. Límites operativos

Se han determinado los límites a nivel operativo ya que se toman para el cálculo de huella de carbono las fuentes directas de emisión y la indirecta derivada del consumo eléctrico. Por ello se ha definido un enfoque operativo de la gestión de los informes de GEI.

Los datos se recopilan priorizando documentos oficiales tales como facturas, informes de OCA, fichas técnicas de equipo; en caso de no poder disponer se obtendrán de mediciones realizadas por el personal de SSTT del hotel en base a contadores u horas de trabajo. A continuación, se describen las emisiones definidas.

a) Emisiones Directas.

Las emisiones de GEI provienen de las siguientes categorías de fuentes:

- Combustión de gas natural en calderas de ACS y cocina.
- Gasóleo B para el grupo electrógeno
- Combustible para la furgoneta (B7)
- Emisiones fugitivas (GEI que escapan a la atmósfera, procedentes de centros de transformación, equipos de refrigeración y extintores).
- Sopletes y gases de cocina

b) Emisiones Indirectas.

Emisiones indirectas de la generación de energía eléctrica, se hace uso de energía proporcionada por la comercializadora FOENER ENERGÍA, S.L.

c) Emisiones de combustión de biomasa

No contabilizamos emisiones de combustión de biomasa debido a que no realizamos esta actividad.

d) Remociones

No se han realizado ninguna actividad que compute remociones.

e) Otras emisiones (identificar las fuentes por separado)

No tenemos catalogadas otras emisiones ni fuentes de emisión dentro de las anteriormente comentadas.

Paso 2. Selección de la Metodología de Cuantificación

La metodología de selección tiene que minimizar la incertidumbre y producir resultados exactos, coherentes y reproducibles. La metodología de cuantificación:

Cálculo: los valores totales se multiplican por su factor de emisión.

$$\text{Emisiones CO}_{2e} = \text{Dato actividad} \times \text{factor emisión actividad}$$

Los datos de factor de emisiones los hemos tomado de la **Oficina de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD)** del año en curso.

La incertidumbre estimada de las emisiones es una combinación de la incertidumbre de los factores de emisión y la incertidumbre de los datos de actividad.

En lo que respecta a los datos de consumo utilizados, provienen de facturas comerciales, que están sujetas a la normativa vigente de intercambio comercial y, por tanto, a las regulaciones metrológicas pertinentes de aplicación. En el caso de los datos internos como el consumo del gasóleo se realiza en función de las horas de funcionamiento y los datos técnicos del equipo.

En consecuencia, de todo lo anterior, se puede afirmar que, tanto los factores de emisión como los datos de actividad utilizados, permiten garantizar la menor incertidumbre alcanzable.

Paso 3. Cálculo de Huella de Carbono

El grupo ha personalizado una herramienta en soporte informático para el cálculo de las emisiones.

CÁLCULO GASES COMBUSTIBLES

CO ₂	86,908	t CO ₂
CH ₄	7,575x10 ⁻³	t CH ₄
N ₂ O	2,419x10 ⁻⁵	t N ₂ O
TOTAL t CO₂	87,126	

Al realizar los cálculos a través de los factores de emisión desglosados por gases (kgCO₂ / ud, gCH₄ / ud, gN₂O / ud) es posible que se obtengan resultados ligeramente diferentes que al realizarlos a través del factor de emisión expresado en kgCO_{2e} debido a los redondeos.

ALCANCE 1

Gas natural	85,983	t CO _{2e}
Gasóleo B	0,109	t CO _{2e}
Gasóleo B7 furgonetas	0,822	t CO _{2e}
Fugas de Gases	13,536	t CO _{2e}
Cocina	0,007	t CO _{2e}
Extintores	0,091	t CO _{2e}
TOTAL	100,549	t CO_{2e}

ALCANCE 2

Electricidad	0,000	t CO _{2e}
TOTAL	0,000	t CO_{2e}


TOTAL

ALCANCE 1	100,549	t CO _{2e}
ALCANCE 2	0,000	t CO _{2e}
TOTAL	100,549	t CO_{2e}
MILESTANCIAS	73,888	Milestancias
TOTAL MILESTANCIAS	1,361	t CO_{2e} / Milestancias

4

EVOLUCIÓN

Huella de Carbono



ACCIONES DIRIGIDAS

Huella de Carbono

5

ACCIONES DIRIGIDAS

Durante el año 2024 se han tomado una serie de acciones dirigidas. Finalmente se realizan 10 de 11 acciones previstas lo cual supone un 91% de cumplimiento.

En cuanto a las emisiones, se ha calculado por primera vez la huella de carbono de la organización por lo que el año 2024 se considerará el año base. Las toneladas de CO₂ emitidas son 100,549 y las toneladas de CO₂ por cada milestancia son 1,361.





www.hotelesrh.com